

LES FRANÇAIS ET LES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES* :

NIVEAU DE CONNAISSANCE, EXPÉRIENCES ET ATTENTES**

SEULEMENT
28%
S'ESTIMENT BIEN INFORMÉS

SPONTANÉMENT LES FRANÇAIS CONNAISSENT DE NOM LES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES



connaissent, **au moins de nom**, les infections post-opératoires



des Français les associent aux infections nosocomiales



des personnes **opérées au cours de l'année** voient très bien de quoi il s'agit

UNE MINORITÉ DES FRANÇAIS S'ESTIMENT BIEN INFORMÉS SUR LES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES



SEULEMENT

28% s'estiment bien informés



CHEZ LES PERSONNES OPÉRÉES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

44% s'estiment bien informés

SEULEMENT



1/3


des Français ont une estimation juste de la fréquence des infections post-opératoires en France, ils l'estiment entre 0 et 5%

LA VISION DES FRANÇAIS DES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES




des Français considèrent que la prévention contre ces infections a progressé ces 5 dernières années

ET



considèrent qu'il existe des mesures efficaces de prévention de ces infections

POURTANT



L'hygiène des locaux de l'établissement est la première cause des infections post-opératoires pour une majorité de Français


DES ATTENTES FORTES

L'information préalable à une intervention chirurgicale sur l'existence des infections post-opératoires : un élément essentiel !

POUR



des Français qui s'estiment mal informés



CHEZ LES PERSONNES OPÉRÉES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS



46%

aimeraient trouver des informations en priorité sur **le site internet de l'Assurance Maladie**



43%

sur une brochure au sein de l'établissement

SEULEMENT



5%

connaissent aujourd'hui **le site ScopeSanté.fr**



des Français considèrent le chirurgien comme l'acteur le plus légitime et le plus crédible pour informer sur les risques des infections post-opératoires



1 FRANÇAIS SUR 2 CITE LE TAUX D'INFECTION COMME CRITÈRE DE CHOIX D'UN ÉTABLISSEMENT POUR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

*Une infection post-opératoire fait partie des infections dites du site opératoire (ISO). C'est une infection survenant dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale, ou dans l'année s'il y a eu pose d'une prothèse (implant définitif tel que : valve cardiaque, prothèse articulaire, ...).

Source : Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports DGS /DHOS, CTINILS Définition des infections associées aux soins - mai 2007

**Enquête réalisée par l'institut Ipsos du 7 au 19 Mai 2018 auprès d'un échantillon national représentatif de 1 009 Français âgés de 18 ans et plus interrogés par internet, représentativité assurée par la méthode des quotas sur les variables de sexe, âge, région, catégorie d'agglomération et profession de l'individu (sur la base des données INSEE) et auprès d'un échantillon de 100 individus ayant été opérés au cours des 12 derniers mois.