

TRAITEMENT DE DÉMOUSTICATION

Sur la demande de l'Agence régionale de santé (ARS), un traitement ciblé contre le moustique tigre doit être réalisé autour d'un lieu fréquenté par une personne atteinte de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Ce traitement préventif, exceptionnel, a pour objectif d'éviter une chaîne de transmission locale de ces maladies. Il sera effectué par la société privée Rentokil Initial coordonnée par le laboratoire inoyalys. Ce traitement insecticide, d'une durée d'environ 4h, aura lieu dans votre rue :

Dans la nuit du mercredi 04 au jeudi 05 septembre, entre 22h00 et 02h00 du matin

Intervention susceptible d'être reportée en cas de pluie/vent incompatible avec le traitement ou autres aléas



L'intervention consiste en une nébulisation d'insecticide depuis la voie publique à l'aide d'appareils portatifs, dans les espaces extérieurs des propriétés privées et publiques. Les engins de traitement sont bruyants. Ce traitement s'applique sur une superficie limitée.

Les produits utilisés sont à base d'un **pyréthrianoïde** ou de **pyréthrines naturelles**, dûment autorisés pour cette application. Ce sont les mêmes matières actives qui sont présentes dans les produits antimoustiques domestiques disponibles en pharmacie et dans le commerce.

Pour faciliter le déroulement de cette intervention et pour permettre une meilleure efficacité, nous vous remercions de :

- ▶ Faciliter l'accès à votre jardin.
- ▶ Couvrir les piscines, les bacs à sable et les bassins d'ornement contenant des poissons.
- ▶ Alerter & renseigner.
- ▶ Appliquer les bons gestes.

Par principe de précaution, durant l'opération de pulvérisation et pendant 1 h après l'intervention, nous vous recommandons de :

- ▶ Fermer les fenêtres de votre habitation.
- ▶ Ne pas laisser du linge à sécher dehors.
- ▶ Ne pas vous tenir à proximité des engins de traitement pendant la pulvérisation.
- ▶ Éloigner vos animaux. Couvrir et ranger les gamelles et abreuvoirs.

Après une opération de pulvérisation, il est conseillé de :

- ▶ Rincer à l'eau vos mobiliers de jardin et jeux d'enfant.
- ▶ Attendre 3 jours pour consommer les fruits et les légumes de votre jardin.
- ▶ Rincer à l'eau avant consommation les fruits et légumes de votre potager.
- ▶ Privilégier les activités d'intérieur pour les enfants pendant 24 heures.

En cas d'apparition de sensations anormales suite au traitement, contactez votre médecin traitant ou le centre antipoison d'Angers **02 41 48 21 21**

**PORTAIL OUVERT
OU
TISSU COLORÉ
=
D'ACCORD POUR
PASSER CHEZ MOI**